



**LEGENDA**

ČASŤ	Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI
BLOK "A"	A.2.01	EXTERIÉROVÉ SCHODISKO
	A.2.02	EXTERIÉROVÁ PODESTA
	A.2.03	CHODBA
	A.2.04	SCHODISKO
	A.2.05	CHODBA
	A.2.06	WC - DIEVČATÁ
	A.2.07	WC - CHLAPCI
	A.2.08	KOMORA UPRATOVANIA
	A.2.09	KANCELÁRIA
	A.2.10	UČEBŇA
	A.2.11	UČEBŇA
	A.2.12	UČEBŇA

- OV VRSTVENÝ ZÁSOBNÍK TEPLJE VODY o obsahu 42 l, výkon 18,5 l/min vody 45°C
- WC WC KOMBI SO ZADNÝM ODPADOM, DVOJTLAČITKOM 3/6 l
- U UMYVADLO, ROHOVÉ VENTILY, (kryt na sífón) UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA
- V VÝLEVKVA DITURVITOVA DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BETÉRIA
- P PISOAROVÁ MISA PRE VEREJNOSŤ TLAČNÝ VENTIL

VODOVOD  
 ROZVODY STUDENEJ A TEPLEJ VODY SÚ NAVRHNUTÉ Z PLASTHLINIKOVÝCH RÚRIEK, V STREDE JE KOVOVÁ VRSTVA. PRIPOJOVACIE POTRUBIE V PODLAHE A V PODHLADE JE NAVRHNUTÉ S OCHRANNOU RURKOU, PRIPOJOVACIE POTRUBIE V PRIEČKACH POD OMIETKOU BUDE OBALENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOM hr. 9cm. POTRUBIE V PODLAHE UPEVNIŤ VO VZDIALENOSŤ max. 80cm, MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI OBJÍMOK PRE STÚPAČKY URČIŤ PODLA MONTAŽNÝCH NÁVODOV VÝROBCU.

OSADENIE KANALIZÁCIE DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY

STAVBA	<b>Rekonštrukcia základnej školy v obci Jánovce</b>	Ing. Olga PETRÍKOVÁ <b>agroPOL</b>	
OBJEKT	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>	SLOBODY č.34, 058 01 POPRAD	
INVESTOR	OBEC JÁNOVCE	STUPEŇ	PROJEKT pre SPaR
ZODP.PROJ.	ING. PETRÍKOVÁ	DÁTUM	08. 2012
OBSAH	<b>PÔDORYS 2.NP</b>	MIERKA	1:50
		Č.VÝKR.	<b>ZT3</b>